Naviguez en eau calme grâce à nos soins cutanés

Protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] 3M[MC]

Indications :

- Peaux altérées : excoriées, rougies ou dénudées
- Barrière protégeant le pourtour de la plaie
- Déchirures cutanées
- Petites coupures et égratignures
- Protecteur cutané pour les peaux sensibles et fragiles
- Protecteur cutané pour les changements fréquents de pansements

Mode d'emploi :

1. Le protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] doit être appliqué sur une peau propre et sèche.

2a. Tampon ou bâtonnet en mousse : Appliquer une couche uniforme de protecteur sur toute la zone à protéger.

2b. Flacon vaporisateur : Tenir la buse à 10 à 15 cm (4 à 6 po) environ de la peau et appliquer uniformément le protecteur sur toute la zone à protéger en effectuant des mouvements de balayage.

3. Si une partie n'a pas été vaporisée, réappliquer le protecteur sur cette zone uniquement lorsque la première application du protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] est sèche (environ 30 secondes).

4. **Lorsque le protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] est appliqué sur une zone présentant des replis ou des zones de contact de peau à peau, prendre soin de les écarter pour permettre au protecteur de sécher complètement avant de laisser la peau reprendre sa position normale.**

Suite au verso

Naviguez en eau calme grâce à nos soins cutanés

Protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] 3M[MC]

5. Il est recommandé d'effectuer une nouvelle application au moins toutes les 24 à 72 heures, selon la fréquence des nettoyages.
6. Une nouvelle application est nécessaire après chaque changement de pansement.
7. **Il n'est pas nécessaire d'éliminer le protecteur avant une nouvelle application.** Au besoin, le protecteur peut être éliminé à l'aide de la plupart des dissolvants d'adhésifs médicaux, en suivant le mode d'emploi. Nettoyer et assécher la région, puis appliquer une nouvelle couche de protecteur cutané non irritant Cavilon[MC] en suivant les directives ci-dessus.
8. Entre chaque application, replacer l'embout sur la buse de pulvérisation.

Ce produit peut être appliqué sur des adultes, des enfants et des nourrissons de plus d'un mois.

Renseignements pour commander :

N° de référence	Format
3343E	Tube-applicateur de 1,0 ml
3344E	Tampon-applicateur de 1,0 ml
3345E	Tube-applicateur de 3,0 ml
3346E	Flacon vaporisateur de 28,0 ml

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des soins cutanés 3M de votre région ou avec le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.

3M Health Care
3M Centre, Building 275-4W-02
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.

Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2009. Tous droits réservés.
3M et Cavilon sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
0907-06703F